



ORIGINAL

Speckit[®]

URZADZENIA DO HODOWLI ZWIERZAT



Ekonomiczne przeprowadzenie odchowu




BATERIA TASMOWA DO ODCHOWU z i bez suszenia pomiotu



bateria do odchowu typu **SPECHT**:

typ A 3-pietrowa

typ B 3-pietrowa



- korzystnej cenie
- o długiej żywotności / funkcjonują baterie 25 letnie

- bez nakładu pracy, jedynie prace kontrolne i szczepienia w okresach odchowu
- wysmienity wglad do zwierzat, rowniez na najnizszym pietrze
- wszystkie pietra standartowo wyposazone dla przyjecia malych pisklat
- systemy poidelek latwe do nastawienia na calej dlugosci
- systemy poidelek wyposazone w miseczki badz szalki typu CUP
- dobre rozprowadzanie cieplego powietrza
- przy suchym pomiocie: doplyw swiezego powietrza do zwierzat

Dodatkowe wyposazenie:

- siatka podlogowa o roznych rozstawach drutu
- ocynkowana siatka podlogowa i na zyczenie, powlekanie tworzywem sztucznym
- nieokreslona liczba smoczkw

Dane techniczne:

Typ A

dlugosc sekcji 240 cm = 24 kury na klatke
przy 4 pietrach 384 kury
przy 3 pietrach 288 kur
dlugosc koryta 5,0 cm na 1 kure

wymiary klatki:	szerokosc	120 cm
z osuszaniem pomiotu	glebokosc	53 cm
bez osuszania pomiotu	glebokosc	58 cm
	wysokosc	43 cm

dlugosc calkowita = dlugosc uzytkowa + 1,95 m
szerokosc baterii 1,42 m bez wozka paszowego
1,72 m z wozkiem paszowym

Typ B

dlugosc sekcji 240 cm = 26 kur na klatke
przy 4 pietrach 416 kury
przy 3 pietrach 312 kur
dlugosc koryta 5,0 cm na 1 kure

wymiary klatki:	szerokosc	120 cm
z osuszaniem pomiotu	glebokosc	58 cm
bez osuszania pomiotu	glebokosc	63 cm
	wysokosc	43 cm


dlugosc calkowita = dlugosc uzytkowa + 1,95 m
szerokosc baterii 1,52 m bez wozka paszowego
1,82 m z wozkiem paszowym

Typ A + B

wysokosc baterii 3 pietrowej
193 cm bez wozka paszowego
204 cm z wozkiem paszowym
215 cm z wozkiem paszowym i nasada

wysokosc pietra 60 cm = kazde pietro + 60 cm
przedluzenie wspornikow 12 cm do wyboru
liczba smoczkw: 4 na klatke
standart

WIDOCZNY ODCHOW PRZY MINIMALNYM NAKLADZIE PRACY



system karmienia:

- w pełni automatyczny, według programu
- za pomocą oszczędnych sarneczek dozujących
- jednolitość zwierząt przy minimalnym zużyciu paszy
- niepotrzebna zmiana elementów blaszanych i drucianych
- nie wymagane dokarmianie pisklat
- nie występują straty paszy
- brak problemów z koxydiosą
- brak technicznych usterek
- niski nakład pracy



ORIGINAL
Specht®

Specht - pełny serwis

Firma Specht oferuje oprócz różnorodnych typów baterii dla niosek i odchowu kompletne wyposażenie do hodowli drobiu: silosy, transportery paszowe, taśmy do zbioru pomiotu, kłapy do zsuwania pomiotu, przenośniki pomiotu, transportery do jaj, maszyny sortujące, wentylatory, ogrzewanie z osprzetem i wiele innych urządzeń.

Informacje i porady udzielane przez firmę Ten Elsen oraz przez przedstawicieli.

konsultacje planowanie sprzedaż montaż obsługa klienta

DOBRY ODCHOW WARUNKIEM LEPSZEJ NIESNOSCI

system suszenia pomiotu typu SPECHT

- bardzo suchy pomiot
- male zuzycie energii poprzez mala opornosc w systemie suszenia pomiotu
- bardzo dobre ogrzewanie powietrza poprzez duza powierzchnie zamiany ciepła z wymiennikow gumowych
- otwory powietrzne utrzymanie w czystosci; zwierzeta czyszczą je swoimi pazurkami
- szczególnie dobrze wysuszony pomiot poprzez wysokie miejsce wydmuchu powietrza

Moga Panstwo dokonac przegladu urzadzzen, ktore sa w użyciu od 1970 roku.



ORIGINAL
Specht®
Urządzenia do hodowli zwierząt



Ten Elsen GmbH & Co KG

Dassendaler Weg 13

47665 Sonsbeck

Tel. 02838 / 9120

Telefax 02838 / 2791

Telex 812224